

De Vuurjuffer *Pyrrhosoma nymphula*

Korte beschrijving

De Vuurjuffer is één van de vroegst vliegende waterjuffers. In Friesland worden de eerste vuurjuffers meestal rond 15 april waargenomen. Deze juffer plant zich voort in allerlei verschillende watertypen; poelen, beken, kanalen, vijvers, enz. Van belang is de aanwezigheid van enige beschutting (in de vorm van bomen en struiken) rond het voortplantingswater, in kale boomloze gebieden zul je ze niet gauw aantreffen. De soort bereikt hogere dichtheden indien er een goed ontwikkelde water- en oevervegetatie aanwezig is.

Vliegtijd

Uiterste waarnemingsdata:

NL: 24 maart - 14 september

Frl: 6 april - 28 juli

Hoofdvliegtijd: mei-juni

Voorkomen

Friesland: algemeen

Nederland: algemeen



Determinatie:

Te verwarren met:

- Een uitgekleurde Vuurjuffer is alleen te verwarren met de Koraaljuffer *Ceriagrion tenellum*. In juni en juli kun je beide soorten soms tegelijk aantreffen.

Beste kenmerk:

- Kom je een rode juffer tegen, kijk dan naar de pootjes (1). Die zijn bij de vuurjuffer zwart, en bij de koraaljuffer rood. Dit is een 100% kenmerk, en ook bruikbaar voor vrouwtjes.

overige kenmerken:

- Er is een meestal duidelijke schouderstreep (2) aanwezig, deze kan heel soms ook klein of vrijwel afwezig zijn.
- Het vleugelvlekje is donker (3)
- Het rode achterlijf is op de achterste segmenten deels zwart gekleurd (4). Dit kenmerk kan echter verwarrend werken, omdat de vrouwtjes van de koraaljuffer ook een donkere tekening kan hebben. Wanneer je dit kenmerk wilt gebruiken, kijk dan even goed of het een mannetje is!



vuurjuffer	koraaljuffer
Zwarte pootjes	Rode pootjes
Schouderstreep aanwezig	Geen schouderstreep
Donker vleugelvlekje	Rood/roodbruin vleugelvlekje

